



Trimmer

Trimmer

Tecnologie per il trattamento delle superfici

STAZIONI DI MESCOLOLA



SoROTo[®]
HARD WORKING SINCE 1986

80 L

Stazione di mescola facile da trasportare grazie alle sue dimensioni contenute; alimentata a 230V, trova ampia applicazione nell'edilizia civile. Piedi regolabili per garantire la stabilità dell'attrezzatura e ruote posteriori progettate per agevolare lo scarico dai mezzi. Permette di miscelare rapidamente fino a 80 litri di materiale per pavimenti, colle cementizie, massetti, intonaci e molto altro.

Alimentazione	230V
Potenza	1,1 kW
Capacità Serbatoio	80 l
Capacità Miscelazione	80 l
Peso	88 Kg
Dimensioni	60x75x109/127h mm
Velocità di rotazione	30 RPM
Palette Standard	Acciaio



120 L

Grazie alla struttura perfettamente equilibrata questa stazione di mescola può essere facilmente spostata sul cantiere.

Piedi regolabili per garantire la stabilità dell'attrezzatura e ruote posteriori progettate per agevolare lo scarico dai mezzi. Permette di miscelare rapidamente fino a 120 litri di materiale per pavimenti, massetti, intonaci e molto altro.



Alimentazione	230V
Potenza	1,1 kW
Capacità Serbatoio	120 l
Capacità Miscelazione	120 l
Peso	105 Kg
Dimensioni	72x95x117/127h mm
Velocità di rotazione	30 RPM
Palette Standard	Acciaio





200 L

Stazione di mescola a 400V che grazie al trasformatore di serie può lavorare con spina a 4 poli. Dispone anche di una presa opzionale a 230V per il collegamento di elettromescolatori e/o aspiratori. Come per tutti gli altri modelli, le palette ed i singoli bracci sono facilmente smontabili e sostituibili.

Permette di miscelare rapidamente fino a 200 litri di materiale per pavimenti, massetti, intonaci e molto altro.

Alimentazione	400V - 4 Poli
Potenza	2,2 kW
Capacità Serbatoio	200 l
Capacità Miscelazione	200 l
Peso	175 Kg
Dimensioni	89x104x128/138h mm
Velocità di rotazione	30 RPM
Palette Standard	Poliuretano su supporto in ferro



300 L

Stazione di mescola a 400V che grazie al trasformatore di serie può lavorare con spina a 4 poli. Dispone anche di una presa opzionale a 230V per il collegamento di elettromescolatori e/o aspiratori.

È fornita di serie di un braccio di traino con ruota per facilitarne lo spostamento. Come per tutti gli altri modelli, le palette ed i singoli bracci sono facilmente smontabili e sostituibili. Permette di miscelare rapidamente fino a 270 litri di materiale per pavimenti, massetti, intonaci e molto altro.

Alimentazione	400V - 4 Poli
Potenza	3 kW
Capacità Serbatoio	300 l
Capacità Miscelazione	270 l
Peso	281 Kg
Dimensioni	100x120x120/140h mm
Velocità di rotazione	30 RPM
Palette Standard	Poliuretano su supporto in ferro



**STAZIONI
DI MESCOLO**

Trimmer
Tecnologie per il trattamento delle superfici

**GANCIO di BLOCCAGGIO
in GOMMA**

Per assicurare che il coperchio a griglia non si apra durante gli spostamenti.

**PRESA AGGIUNTIVA 230V**

I modelli da 200 e 300 litri sono dotati di una presa aggiuntiva per il collegamento di elettromescolatore o aspiratore o lampada di illuminazione.

**SENSORE DI SICUREZZA**

Per garantire il massimo della SICUREZZA il coperchio è dotato di sensore di blocco per cui all'apertura del coperchio il mescolatore si arresta.

**GAMBE TELESCOPICHE**


Tutti i modelli sono dotati di gambe telescopiche per la regolazione dell'altezza del mescolatore, al fine di garantire la massima STABILITÀ e consentire lo scarico in secchi o carriola.

**RUOTE SUPPLEMENTARI
POSTERIORI**

Presenti sui modelli da 80L, 120L e 200L per agevolare le operazioni di carico e scarico dai mezzi di trasporto, minimizzando lo sforzo per l'operatore.

**DUST CONTROLLER**

Optional disponibile nelle diverse circonferenze, con collegamento all'ASPIRATORE, previene la dispersione di polveri in fase di versamento senza compromettere l'accesso e la vista del materiale.

**SET PALETTE METALLICHE**

Di serie sui modelli da 80L e 120L; per i mescolatori da 200L e 300L disponibili anche in HARDOX, al fine di garantire la massima RESISTENZA all'usura.

**SET PALETTE IN POLIURETANO**

Di serie sui modelli da 200L e 300L, sono disponibili come optional sui modelli da 80L e 120L; ideali per la mescola di materiali contenenti INERTI.

**CASTELLO E BRACCI
SMONTABILI**

Il castello è facilmente estraibile e non solo le palette ma anche i singoli bracci di miscelazione possono essere smontati per facilitare la pulizia e la sostituzione.





STAZIONI DI MESCOLA

SOROTO[®]
HARD WORKING SINCE 1986

TRIMMER S.R.L.
via Piave, 47 z.i.
26843 Castelnuovo Bocca d'Adda (LO)
Tel. +39.0377.700125
info@trimmer.it
www.trimmer.it